

Комплексные решения на базе инновационных AV-технологий!

Телефон: 8 (800) 550-49-89

E-mail: info@avkompleks.ru

Сайт: avkompleks.ru

| Техническое описание GC-SC-900 | |
|---|---------------------------------------|
| GC-SC900A Пульт председателя | |
| Пульты председателя оснащены микрофонами с ножкой длиной 488 мм. | |
| Macca | 1 кг |
| Размеры (В х Ш х Г) | 71 х 220 х 140 мм без микрофона |
| Монтаж | настольный (съемный или стационарный) |
| Материал (верхняя часть) | полимер |
| Материал (основание) | окрашенный металл |
| Цвет основания | темно-серый |
| Цвет поверхности | темно-серый |
| GC-SC-900В Пульт делегата | |
| Пульты председателя оснащены микрофонами с ножкой длиной 488 мм. | |
| Macca | 1 кг |
| Размеры (В х Ш х Г) | 71 х 220 х 140 мм без микрофона |
| Монтаж | настольный (съемный или стационарный) |
| Материал (верхняя часть) | полимер |
| Материал (основание) | окрашенный металл |
| Цвет основания | темно-серый |
| Цвет поверхности | темно-серый |
| GC-SC-600X Центральный блок управления и питания с функцией подавления обратной связи | |
| Функция подавления акустической обратной связи | |
| Управление до 50 пультами | |
| Питание до 50 устройств | |
| 4 режима работы | |
| Громкоговоритель/микрофон для наблюдения и стенографирования | |
| Интерфейс для подключения внешнего оборудования | |
| Количество активных микрофонов 1-4 | |
| Macca | 1,5 кг |
| Размеры (В х Ш х Г) | 84 x 361 x 143 mm |